

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

8. ZŠ STOLIŇSKÁ NOVÁ BUDOVA

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: kvalitní dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 6 – 8 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 5	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 146 cm	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 90 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 527 cm	hloubka: 158 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 90 cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Komunikaci v okolí objektu tvoří kvalitní dlažba v proměnlivém podélném sklonu (6 – 8 %). Krátké schodiště před vstupem (+5 schodů) kompenzuje dvouramenná zalomená rampa (1. úsek sklon 16,5 %, šířka 114 cm, délka 300 cm; 2. úsek sklon 11,4 %, šířka 112 cm, délka 191 cm) opatřená oboustranným madlem (výška 88 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 146 cm) je umístěna u dveří vlevo. Z prostorného zádveří (šířka 527 cm, hloubka 158 cm) vedou do interiéru další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

VSTUP VEDLEJŠÍ	
Lokalizace	cca 15 m vlevo od hlavního vstupu
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -
Přístup ke vstupu	obtížný povrch ano / ne typ povrchu: kvalitní dlažba sklon podélný ano / ne lokalizace: přístupová komunikace sklon: 11 % sklon příčný ano / ne lokalizace: - sklon: - vodící linie přirozená / umělá / chybí
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: školník bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)
Schody před vstupem	jeden schod výška: - hloubka: - více schodů počet: -
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí výška: 147 cm odsazení od rohu: 51 cm
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: 103 cm šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: 3 cm
Zádveří	šířka: 178 cm hloubka: 163 cm
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: 103 cm šířka vedlejšího křídla: -

	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky	Vede k tělocvičně a upravené toaletě		
Slovní popis úseku	Vedlejší uzamčený vstup, který se nachází cca 15 m vlevo od hlavního vstupu, vede k tělocvičně a upravené toaletě (propojení v interiéru se zbytkem budovy je pouze přes schodiště (-7 schodů)). Část komunikace před vstupem je v podélném sklonu (sklon 11 %, délka 100 cm). Jednokřídlé dveře vedlejšího vstupu (šířka 103 cm) s prahem (výška 3 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 147 cm) je u vstupu vpravo. Ze zádveří (šířka 178 cm, hloubka 463 cm) vedou k tělocvičně další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem do zádveří.		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -7 / -7	
	lokalizace: ve zvýšeném přízemí / v prvním patře		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 194 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: 77 cm		
	lokalizace: dveře výtahu		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			


Slovní popis úseku	<p>ZVÝŠENÉ PŘÍZEMÍ Ve zvýšeném přízemí se nachází šatny, školní jídelna s jednokřídlými dveřmi (šířka 109 cm) vybavená stoly s podjezdem (výška 67 cm) a samoobslužným pultem (výška 87 cm), dále osobní výtah spojující jednotlivá patra budovy. V levé části chodby je -7 schodů směrem k tělocvičně a upravenému WC, které jsou přístupné vedlejším vstupem. Do tělocvičny vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 91 cm).</p> <p>1. PATRO V prvním patře je 5 tříd s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) a sborovna. V levé části chodby je -7 schodů směrem k družině a druhému upravenému WC v budově. Schodiště překonává uzamčená šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 78 cm, hloubka 90 cm). Klíč je k dispozici u školníka.</p> <p>2. PATRO Ve třetím patře jsou 3 třídy s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), družina a keramická dílna. K dispozici je pouze běžné WC.</p>
---------------------------	---

Příloha č. 1 VÝTAH			
Lokalizace výtahu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 0. – 2.	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech		
Nástupní plocha	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
Dveře	šachetní:	šířka: 77 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 77 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 119 cm		
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé	
		ploché	-
		Braille:	ano / ne
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 109 cm	
		hloubka: 153 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 51 cm		
	výška horního tlačítka: 121 cm		
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé	
		ploché	-
		Braille:	ano / ne
	hlášení:	akustické: ano / ne	
		fonetické: ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne
čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
zrcadlo:		ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
výška spodní hrany: 108 cm			

	sedátko:	ano / ne
		funkční ve všech polohách: -
		ovladač v dosahu: -
Poznámky		
Slovní popis úseku	Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 77 cm; klec šířka 109 cm, hloubka 153 cm) spojuje zvýšené přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko a zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 119 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm.	




Příloha č. 2 PLOŠINA			
Lokalizace plošiny	Překonává -7 schodů v části prvního patra		
Typ plošiny	svíslá / šikmá		
	volně přístupná / uzamčená (přístup zajištěn obsluhou)		
Parametry plošiny (ve směru jízdy)	šířka: 78 cm		
	hloubka: 90 cm		
	nosnost: 225 kg		
Minimální parametry	min. rozměr 70 x 90 cm, min. nosnost 150 kg: ano / ne		
Dolní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní		
	rozměry nástupní plochy:	šířka: 150+ cm	
		hloubka: 150+ cm	
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne	
		šířka vstupu: -	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: -		
	zvonek:	pouze zvonění / interkom / chybí	
výška: -		odsazení: -	
Horní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní		
	rozměry nástupní plochy:	šířka: 150+ cm	
		hloubka: 150+ cm	
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne	
		šířka vstupu: -	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: -		
	zvonek:	pouze zvonění / interkom / chybí	
výška: -		odsazení: -	
Umístění ovladačů	vně plošiny dole:	výška: 106 cm	
	vně plošiny nahoře:	výška: 104 cm	
	uvnitř plošiny:	výška: ruční ovladač	
Převýšení překonávané plošinou	počet schodů: 7		
	počet podlaží: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Viz interiér		

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY				
Rampa	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevná / mobilní		přístup zajistí: -	
	přímá / zalomená / točitá			
	počet ramen (úseků): 2			
	1. rameno:	sklon: 16,5 %	šířka: 114 cm	délka: 300 cm
	2. rameno:	sklon: 11,4 %	šířka: 112 cm	délka: 191 cm
	3. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	4. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	plocha nad rampou:		šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
	plocha pod rampou:		šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
	podesty:		šířka: 114 cm	hloubka: 112 cm
	povrch: kvalitní dlažba		kluzký / nekluzký	
	madlo (zábradlí): ano / ne		jednostranné / oboustranné	
			výška: 88 cm	
Ližiny	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevné / mobilní			
	sklon: -		délka: -	
Poznámky				
Slovní popis úseku	Viz. vstup hlavní			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny		
Lokalizace WC	u tělocvičny v části přízemí, přístupným vedlejším vstupem		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíňe:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíňe:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 80 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač Kabina	ano / chybí / automat		výška: 113 cm
	šířka: 166 cm		
Mísa WC	hloubka: 196 cm		
	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 24 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 107 cm		
	výška sedátka: 48 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 69 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	vzadu:	výška: 80 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
automatické / mechanické		v pořádku / obtížné	
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 82 cm	výška: 77 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 82 cm	výška: 73 cm
	osová vzdálenost madel: 72 cm		
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 90 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 125 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: -	
výška: -		délka: -	
Signalizační tlačítko	ano / ne		

Přebalovací pult	výška signalizace v horní úrovni: 114 cm	výška signalizace ve spodní úrovni: -
	ano / ne	
	sklopný / mobilní	
Běžné WC v objektu	překáží při obsluze WC: -	
	ano / ne	
	označení Braille: ano / ne	
Poznámky		
Slovní popis úseku	Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 166 cm, hloubka 196 cm) je samostatná a nachází se u tělocvičny v části přízemí, přístupném vedlejším vstupem. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 107 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.	

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny		
Lokalizace WC	v části prvního patra, přístupném šikmou schodišťovou plošinou		
Předsín 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
Předsín 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 80 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 133 cm	
Kabina	šířka: 219 cm		
	hloubka: 211 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 20 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 157 cm		
	výška sedátka: 49 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 67 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 86 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 83 cm	výška: 86 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 83 cm	výška: 86 cm
	osová vzdálenost madel: 67 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA		UMYVADLO
				
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 85 cm			
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný			
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
		výška od podlahy: 95 cm		
madlo: ano / chybí	typ: -			
	výška: -		délka: -	
Signalizační tlačítko	ano / ne			
	výška signalizace v horní úrovni: -		výška signalizace ve spodní úrovni: -	
Přebalovací pult	ano / ne			
	sklopný / mobilní			
	překáží při obsluze WC: -			
Běžné WC v objektu	ano / ne			
	označení Braille: -			
Poznámky				
Slovní popis úseku	Druhá přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 219 cm, hloubka 211 cm) je samostatná a nachází v části prvního patra, přístupném šikmou schodišťovou plošinou. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 157 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.			