

Zápis komise životního prostředí

Číslo jednání: 09/2013
Datum konání: 04.09.2013
Předsedající: Ing. Pavel Wágner (zástupce předsedy)
Přítomní: dle prezenční listiny
Nepřítomní:
Omluveni: ing.Spilková, ing. Rýpar
Hosté: radní: Mgr. Štroblová, R. Stára, Mgr. Šefčíková; dále
referentka OMH Bc.Tomsová
Zapisovatel(ka): ing. Čechurová

Zápis

Pořad jednání dne 4.9.2013

1. Informace pro komisi

Výjezdní zasedání KŽP bylo svoláno za účelem seznámit členy KŽP a radní MČ přímo v terénu s projektovou dokumentací **I. fáze regenerace prostoru háječku** (parku Prachovská). Na úvod rozdala p. Tomsová plánky projektu. Ing. Wágner vysvětlil, že akáty zde převažující jsou náletovou dřevinou, velice dobře se šíří kořenovými výmladky, dobře regenerují. Porost není cenný, ke kácení je určeno 16 stromů, které podléhají režimu povolování kácení, ostatní jsou podměrečné. (P. Tomsová upřesnila, že 16 stromů v havarijním stavu je v celé ploše).

Ing. Wágner: Dlouhodobě se zde neprováděla žádná péče, výsadba pravděpodobně z 30.let - evidentní expanze akátu. Pokud se nechá tak, jak je, bude zde akátový les. Porosty břízy - bříza je pionýrská dřevina, kolonizuje území, rychle vyrůstá, dělá stín dalším dřevinám, rychle odumírá. Sedmdesátiletá bříza nebude již perspektivní svými vlastnostmi.. Porost je dále celkově nestabilní, chybí zde kosterní dřeviny (duby..).

Myšlenka, se kterou se PD regenerace háječku zadávala, byla najít nový prostor v návaznosti na již zbudované oplocené hřiště. Prostor zrekultivovat-možná plocha pro pejskaře, fotbálek?? (radní Kočí-možné sportovní využití do budoucna). Respektovat a podtrhnout funkci průchodnosti parku, umožnit schůdnou cestu přes park i do budoucna, dále

odclonění keřů, dosadba stromů, do budoucna zpracovat plán péče. Výskyt travnatých ploch - v Horních Počernicích jich moc není.

Vyčištění plochy může vzbudit pozornost veřejnosti. P. Tomsová doplnila, že do konce tohoto roku by proběhlo kácení, odstranění pařezů a příprava plochy na výsadbu v příštím roce. P. Píša doplnil- kácení v listopadu, výsadba v dubnu (24 nových balových dřevin). Postup bude po etapách, Ia a Ib v letošním roce společně.

Ing. Wágner: Kompoziční záměr je podobný jako u parku Třešňovka. Keře se nebudou dosazovat- možné problémy s bezdomovci, odpadky, jde o průhlednost parku kvůli bezpečnosti- trend i ve světě. V druhové skladbě dosadeb nejsou žádné exotické druhy dřevin.

S radním ing. Kočím bylo prodebatováno, co s pokáceným akátovým dřívím, zda vytvořit uměle naskládané klády, které by šlo přeskakovat, přelézat, protahovat a procvičovat se na nich. Pan radní Stára není příznivcem jakéhokoli „hřiště“, spíše ponechat přírodní podobu.

RNDr. Hrubeš vznesl dotaz na skály:

P. Tomsová odpověděla, že až v II. etapě se skály budou čistit od náletů, v místě, kde je vyšlapaná cesta, se tato upraví tak, aby se po ní dalo bezpečně chodit, případně doplní dřevěnými nástupy, lávkami, či rampami - pro vstup např. s kočárkem. V zimě bude zřejmě asi vstup na vlastní nebezpečí.

Ing. Wágner: Veřejné osvětlení se plánuje pouze na propojku sever -jih, p. Baraník dodal, že rozsáhlejší VO by zlepšilo bezpečnost v parku. V projektu se s ním však zatím nepočítá, možná potřeba doplnit VO třeba vznikne časem.

RNDr. Hrubeš vznesl dotaz na dřevěnou rampu - proč rampa, proč ne pouze lavička? Ing. Wágner odpověděl: Je zde již existující zkratka, přirozená puklina ve skále, dřevěné natažené molo poskytne výhled. Nebude však případná koncentrace lidí na rampě vadit lidem bydlícím pod výhledem??

Pan radní Stára vznesl dotaz, kolik lidí s kočárky

sem přijde, zda lavičky a rampa s výhledem nenaštve lidi zde v okolí bydlící a zda neodejde nostalgie tohoto místa. P. Tomsová odpověděla, že lidé se o projekt zajímají a pan Herian, který bydlí nahoře u hranice parku, požadoval pouze otočení případných budoucích laviček směrem od jeho domu do parku. Zásah regenerace je nutný, aby byl prostor parku bezpečný, MČ je správcem pozemku.

Ing. Wágner: prostor je nyní v přirozené sukcesi, pokud chceme udělat druhovou obměnu, bude to velmi složité. Dál se tedy počítá i s výskytem akátu. Nejsou zde žádné ambice umělých prvků, místo vyšlapané pěšiny bude zřízena mlatová cesta, provoz lidí zde je frekventovaný. Mlatová cesta nebude rozbahněná, zajistí komfort stability a chůze i v dešti. Štěrka není vhodná pro jízdu s kočárky.

P. Wágner st. uvedl, že místo je nutné udělat bezpečné, aby nebyl důvod, až si někdo např. zlomí nohu apod. stížnosti (žaloby) na úřad.

RNDr. Hrubeš vznesl dotaz - budou se uklízet ve spodní části schody? Ing. Wagner - nebudou se udržovat, vstup bude na vlastní nebezpečí.

RNDr. Hrubeš je dále zásadně proti instalaci VO na cestu podél zdi -hranice parku od oploceného hřiště.

Ing. Wágner - stačí např. 2 lampy, netřeba maximální osvětlení.

Pan radní Stára trvá na zachování nostalgického ducha místa, proč dřevěná plata - výhledy budou vadit lidem žijícím pod parkem. Mgr. Štrobová a p. Píša se k názoru přidávají také - plata vynechat, není to nezbytná věc a podmínka regenerace parku. U laviček ing. Wágner doporučuje vyzkoušet, zda na místě, na kterém jsou nyní naprojektovány, budou poté lidmi také využívány...

Vyjádření KŽP k rozsahu kácení:

Komise souhlasí s rozsahem kácení a následnou obnovou parku a doporučuje zásah provést ve smyslu předložené PD přednesené ing. Wagnerem.

Čistě proti celému záměru regenerace plochy parku nevystoupil nikdo z přítomných.

Bylo hlasováno, RNDr. Hrubeš by se zdržel hlasování.

Ing. Wágner požádal o konkrétní návrh, s čím nesouhlasí, bylo by dobré dojít ke konsensu.

2. Projektové dokumentace

PD ke stavbě „Přípojka elektroinstalace – p.Bártík, p.č. 4260/9, k. ú. Horní Počernice“

Komise bere na vědomí.

PD ke stavbě „Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka – p. Šebík, p.č. 3674, k. ú. Horní Počernice“

Komise bere na vědomí.

Komise skončila jednání v 18.10 hod.

Příští jednání komise se bude konat dne **9.10.2013** od 17 hodin v zasedací síni MČ, Jívanská 635. Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.

Zapsala: Ing. Čechurová