

Zápis komise životního prostředí

Číslo jednání: 06/2012
Datum konání: 13.06.2012
Předsedající: Mgr. Šaroch
Přítomní: dle prezenční listiny
Nepřítomní:
Omluvení: Ing. Straka, p.Brotánková, RNDr. Hrubeš, p.Eisenhamer
Hosté: ing. Souček
Zapisovatel(ka): ing. Čechurová

Zápis

Pořad jednání

1.Projektové dokumentace

PD k investičnímu záměru výstavby - Oplocení u školy

Stoliňská, k.ú. Horní Počernice

Komise bere na vědomí.

PD ke stavbě a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB v rámci realizace stavby Obnova TS 4205, ul. Otovická, k.ú. Horní Počernice

Komise bere na vědomí.

PD k investičnímu záměru uložení telekomunikačního vedení do pozemků - Projekting s.r.o., připojení lokality A9LHO na síť Pragonet - Praha, Horní Počernice

Komise doporučuje nesouhlasit. Doporučuje požadovat zkrácení výstavby z uvedeného termínu 7/2012 - 06/2013 na nejkratší možný termín. Dále požaduje předložení harmonogramu prací včetně prováděných překopů jednotlivých komunikací. Překopy budou prováděny po polovinách tak, aby byl zachován možný průjezd automobilů. Akcí by rovněž neměl být ovlivněn provoz autobusové linky 223 v ul. Khodlova. S akcí bude seznámena společnost ROPID.

PD k ÚŘ k investičnímu záměru 0130/12 Šestajovice, Poděbradská 1162, OK Telefonica CR a.s. - Vydis a.s.

Komise bere na vědomí.

PD k ÚŘ ke stavbě Novostavba RD na p.č. 3271/1, 3271/2 3271/3, ul. Jeřická, Praha, Horní Počernice

Komise bere na vědomí.

PD k záměru uložení reklamního zařízení nad hmotu objektu trafostanice v ul. Chlumecká - Poster Media Network s.r.o.

Komise bere na vědomí.

PD ke stavbě a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB v rámci realizace stavby Náhrada TS 4243, ul. Mezilesí, k.ú.

Horní Počernice

Komise bere na vědomí.

PD k ÚŘ ke stavbě RD p.č. 970/2, včetně nového vjezdu a přípojek sítí, ul. Před Dráhou, k. ú. Horní Počernice

Komise bere na vědomí.

2. Informace pro komisi

Od 17.15 proběhla schůzka v parku v ul. Prachovská s ing. Součkem ve věci představení záměru revitalizace lokality. Park bude přirozeně rozdělen na odpočinkové plochy, zeleň a plochy, které budou moci obyvatelé případně využívat aktivně. Již dříve proběhla inventarizace dřevin, z jejichž výsledků vyplynula potřeba kácení cca 300 ks dřevin. Mnoho dřevin však je náletových, o velmi malém průměru kmene, se zdravotními poškozeními, konkurujících si a bez další perspektivy. Perspektivní dřeviny zůstanou, dále se provede zkvalitnění travního porostu, ošetření dřevin a proběhnou také masivní dosadby, nejlépe domácími druhy, které snášejí dobře teplo a sucho (na skalní výchozy s mělkou půdou je nejlépe ponechat takové dřeviny, které zde již vyrostly samy, o takové bude nulová péče- např. břízy). Mezi ně lze pro zkvalitnění travního porostu dosít např. 50% dvouděložných rostlin, které velmi dobře snášejí sucho. Terénní převýšení v parku v jeho nejužším místě budou překonána pomocí instalace rampy (bezbariérové nebo záseky). Stejně tak bude vyřešen příkrý přístup do parku z ul. Prachovská.

Na akátech, které budou v této části ponechány, bude proveden zdravotní a bezpečnostní řez (odpověď na dotaz p. Šarocho). Před skalkami bude odpočinková plocha, dosázeny jírovce, aby se zamezilo parkování vozidel, skalní úvozová cesta bude ponechána tak, jak je, případně by zde mohlo být instalováno provazové zábradlí po její levé straně cestou vzhůru. Zavezený skalní výchoz na konci úvozové cesty bude nejlépe odtěžit a skálu odhalit. Cestu k RD v horní části parku v ul. Koutská doporučuje ing. Souček narovnat, zpevnit a případně zbudovat parkoviště pro obyvatele lokality.

Pan Šaroch doporučuje uspořádat veřejné slyšení či debatu s obyvateli lokality, předpokládáný termín září 2012. Lze např. spojit s výjezdním jednáním KŽP.

Žádáme členy komise o jejich vyjádření, připomínky, náměty a návrhy ve věci revitalizace parku Prachovská do konce června 2012.

Dále pan Šaroch předložil k jednání další postup ve věci monitoringu - skládky Beranka. Firma G-servis, navzdory po dobu pěti let neměnné kvalitě sledovaných parametrů navrhla monitoring ve stejném rozsahu. Alternativní nabídka fy AECOM CZ reflektuje nižší riziko a je o 1/3 ceny nižší. Komise

navrhuje monitoring za rok 2012 zadat firmě AECOM CZ, čímž budou k dispozici další informace o stavu staré ekologické zátěže a na základě nových skutečností bude případně vyhlášeno VŘ na 5letý monitoring skládky.

Komise skončila jednání v 18.45 hod.

Příští jednání komise se bude konat dne 12. 9. 2012 od 17 hodin v zasedací síni MČ, Jívanská 635. Předseda KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.

Zapsala: Ing. Čechurová