



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
RNDr. Jana Plamínková
Radní hlavního města Prahy

MAGISTRÁT hlavního města PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Hlavní číslo: 1503153/2015
DOŠLO dne: - 1 -09- 2015
Identifikační údaje zpracovatele
Počet listů
Počet stránek



MHMP07KJ58I

V Praze dne 16. srpna 2015

Č. j.: MHMP 1503153/2015

(MHMP-1311587/2015/OCPI/981-1/Be)

Vážená paní inženýrko,

zasíláme Vám vyjádření hlavního města Prahy jako územně samosprávného celku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k oznámení záměru PHA981 „P3 HORNÍ POČERNICE IV. ETAPA, PRAHA 20“.

Se záměrem v předložené podobě nesouhlasíme a **požadujeme další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.**, v platném znění.

Níže uvádíme své připomínky, požadavky a návrhy:

- 1) **Soulad s územně-plánovací dokumentací** je velmi sporný a je nutné ho prokázat. Funkční využití stanovené územním plánem přitom nabízí celou škálu rozmanitějšího využití i možnosti vhodnějšího hmotového řešení.
- 2) Na některých dotčených pozemcích (3968/11, 3968/17 a 3968/65) se do budoucna předpokládá **vybudování podzemního vodojemu (tzv. chvalského) a navazujících vodovodních řadů**. Tento konflikt je nutné vyřešit.
- 3) Je bezpodmínečně nutné **zhodnotit dopady nákladní automobilové dopavy**, vyvolané případným provedením záměru, na pražskou komunikační síť i v širším okolí místa záměru. Výhled výstavby a zprovoznění silničních komunikací je navíc v oznámení popsán velmi nepřesně: přeložka silnice I/12 nemá dosud ani platné územní rozhodnutí, s tzv. Břevnovskou radiálou nelze reálně uvažovat, výstavba MÚK Bystrá je krajně nejistá, jakož i konečná podoba některých součástí silničního okruhu kolem Prahy a tzv. městského okruhu. Lze reálně předpokládat, že záměrem vyvolaná těžká nákladní automobilová doprava bude zčásti projíždět obytným územím, kde již v současné době je kvalita ovzduší velmi negativně ovlivněna emisemi z dopavy (Spořilov, Jižní Město). **Důrazně doporučujeme takovou změnu záměru, která povede k menší dopravní zátěži.**
- 4) **Požadujeme do záměru zahrnout tato opatření pro adaptaci na klimatické změny:**
 - a. Snižít podíl zpevněných a zastavěných ploch.
 - b. Doplnit zeleň, zejména dřeviny. Alespoň rámcový návrh sadových úprav necht' je součástí nebo přílohou dokumentace.
 - c. Využít střechy pro fotovoltaiku nebo je pokrýt vhodnou vegetací.
 - d. Navrhnout alespoň částečné (nekontaminující) využití srážkových vod, například pro zlepšení mikroklimatu areálu.

- 5) Doplnit ochranná technická a organizační opatření proti prašnosti v období výstavby.
- 6) Doplnit kompenzační opatření pro ochranu krajinného rázu příměstské krajiny v místě i okolí (zapojení do širšího krajinného kontextu) záměru.

S pozdravem



RNDr. Jana Plamínková
radní hl. m. Prahy

Vážená paní
Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1