

# FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

11. Úřad MČ Lipí 4

<b>VSTUP HLAVNÍ</b>			
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / <b>ne</b>		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	ano / <b>ne</b>	
		typ povrchu: kvalitní dlažba	
	sklon podélný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 6 %	
	sklon příčný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 6 %	
vodící linie	<b>přirozená</b> / umělá / chybí		
<b>Přístupnost vstupu</b>	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm	hloubka: 73 cm	
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / <b>interkom</b> / chybí		
	výška: 160 cm	odsazení od rohu: -	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Dveře</b>	<b>jednokřídlé</b> / dvoukřídlé / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	<b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 92 cm		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Zádveří</b>	šířka: -	hloubka: -	
<b>Dveře zádveří</b>	<b>jednokřídlé</b> / dvoukřídlé / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	<b>otevírání do zádveří</b> / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <b>ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / <b>chybí</b>		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: <b>ano</b> / <b>ne</b>		

<b>Poznámky</b>	
<b>Slovní popis úseku</b>	<p>Ulice Lipí se směrem k budově ÚMČ svažuje, chodník před objektem má kombinovaný příčný a podélný sklon (až 6 %).</p> <p>Rovná plocha před vstupními dveřmi má nedostatečnou hloubku (hloubka 73 cm). Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 92 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace – interkom (výška 160 cm) je umístěna vlevo u dveří.</p>

<b>VSTUP VEDLEJŠÍ</b>																			
<b>Lokalizace</b>																			
<b>Označení vstupu</b>	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -																		
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -																		
<b>Přístup ke vstupu</b>	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne		typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	sklon příčný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne																		
	typ povrchu: -																		
sklon podélný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
sklon příčný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí																		
<b>Přístupnost vstupu</b>	volně přístupný / uzamčený      přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)																		
<b>Schody před vstupem</b>	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -													
jeden schod	výška: -	hloubka: -																	
více schodů	počet: -																		
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: -      hloubka: -																		
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / interkom / chybí výška: -      odsazení od rohu: -																		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -																		
<b>Dveře</b>	<table border="1"> <tr> <td>jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové</td> </tr> <tr> <td>mechanické / automatické / posuvné / kyvné</td> </tr> <tr> <td>otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany</td> </tr> <tr> <td>průjezdová šířka hlavního křídla: -</td> </tr> <tr> <td>šířka vedlejšího křídla: -</td> </tr> <tr> <td>výška prahu: -</td> </tr> </table>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany	průjezdová šířka hlavního křídla: -	šířka vedlejšího křídla: -	výška prahu: -												
jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																			
mechanické / automatické / posuvné / kyvné																			
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany																			
průjezdová šířka hlavního křídla: -																			
šířka vedlejšího křídla: -																			
výška prahu: -																			
<b>Zádveří</b>	šířka: -      hloubka: -																		
<b>Dveře zádveří</b>	<table border="1"> <tr> <td>jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové</td> </tr> <tr> <td>mechanické / automatické / posuvné / kyvné</td> </tr> <tr> <td>otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany</td> </tr> <tr> <td>průjezdová šířka hlavního křídla: -</td> </tr> </table>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany	průjezdová šířka hlavního křídla: -														
jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																			
mechanické / automatické / posuvné / kyvné																			
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany																			
průjezdová šířka hlavního křídla: -																			

	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	Vedlejší vstup není k dispozici.		

<b>INTERIÉR</b>			
<b>Schody v interiéru</b>	ano / <b>ne</b>		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
<b>Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)</b>	ano / <b>ne</b>		
	<b>přímé / točité</b>		
	šířka schodiště: 120 cm		
	zábradlí u schodiště: <b>ano</b> / <b>ne</b>		
<b>Zúžený průchod (méně než 80 cm)</b>	ano / <b>ne</b>		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
<b>Turnikety</b>	ano / <b>ne</b>		
	lokalizace: -		
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <b>ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / <b>chybí</b>		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: <b>ano</b> / <b>ne</b>		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením</b>	ano / <b>ne</b>		
	popis: -		
<b>Přístupnost interiéru</b>	celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / <b>nepřístupný interiéru</b>		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	Bezprostředně za vstupními dveřmi následuje schodiště do patra (+8, +5 schodů). Bezbariérový vedlejší vstup není k dispozici. Nad schodištěm jsou vstupní dveře (šířka 80 cm) do interiéru úřadu. Za nimi se nachází recepce (pult výška 91 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 80 cm.		