

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

12. CHVALSKÝ ZÁMEK

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: hrubá dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 12 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
sklon: -			
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 155 cm	odsazení od rohu: 37 cm	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80 cm		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: -	hloubka: -	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Přístupovou komunikaci k zámku tvoří hrubá dlažba v obtížném podélném sklonu (až 12 %). V zámeckých vratech jsou jednokřídlé vstupní dveře (šířka 80 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř do vstupních prostor zámku. Zvonková signalizace (výška 155 cm) je umístěná na dveřích.

VSTUP VEDLEJŠÍ			
Lokalizace	-		
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: -		
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -		
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: -	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí	
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený	přístup zajistí: -	
	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: -	hloubka: -	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: -	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jedenkřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: -	hloubka: -	
Dveře zádveří	jedenkřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -

	více schodů	počet: -
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -	
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí	
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -	
Poznámky		
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.	




INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru <i>(spojující patra budovy)</i>	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 138 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod <i>(méně než 80 cm)</i>	ano / ne		
	šířka: 73 cm		
	lokalizace: Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří do zámecké chodby v přízemí		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			

Slovní popis úseku	<p>PŘÍZEMÍ Ve vstupních prostorách zámku se nachází recepce (pult výška 118 cm), upravená toaleta a osobní výtah, spojující všechna patra včetně suterénu s výjimkou půdních prostor. Dveře do hlavní zámecké chodby jsou dvoukřídlé (šířka 2x 73 cm), v době konání kulturních akcí bývají trvale otevřené. Ostatní průjezdy v interiéru jsou širší než 80 cm. Prahy u většiny dveří jsou zvýšené (výška 2 – 4 cm). Z chodby je přístup do dvou výstavních sálů a dále do víceúčelového sálu „Kočárovna“, který je propojen s nádvořím zámku dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 81 cm). Nádvoří je rovněž přístupné od hlavního vstupu dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 76 cm). Povrch nádvoří je tvořen kvalitní velkoformátovou dlažbou.</p> <p>1. PATRO V prvním patře se nachází trojice propojených výstavních sálů přístupných z hlavní chodby dvoukřídlými trvale otevřenými dveřmi (průjezd šířka 114 cm) s prahy (výška max. 2 cm).</p> <p>2. PATRO Ve druhém patře se nachází multifunkční sál, určený pro pořádání svateb a koncertů, Modrý salónek a VIP salónek. Všechny prostory jsou z hlavní chodby přístupné dvoukřídlými dveřmi (průjezd šířka 120 cm). Prahy u většiny dveří jsou zvýšené (výška 2 – 4 cm).</p> <p>SUTERÉN V suterénu se nachází další prostory expozic, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří hrubá kamenná dlažba.</p> <p>PŮDNÍ PROSTORY Půdní prostory jsou nepřístupné (+11, +13 schodů), využívají se na konání akcí zejména pro děti.</p>
---------------------------	--

Příloha č. 1 VÝTAH		
Lokalizace výtahu	U recepce hlavního vstupu	
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: suterén – 2. patro
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech	
Nástupní plocha	šířka: lokální zúžení 94 cm	hloubka: 150+ cm
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -	
	šachetní:	šířka: 80 cm
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř
	klecové:	šířka: 80 cm
	otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 106 cm	
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé
		ploché -
		Braille: ano / ne
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne	
	nad osou dveří: -	
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -	
	hlášení: -	
Klec	rozměry:	šířka: 106 cm
		hloubka: 123cm
	průchozí:	ano / ne
	druhé dveře na čelní stěně / boční stěně	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 32 cm	
	výška horního tlačítka: 122 cm	
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé
		ploché -
	Braille: ano / ne	

Vybavení klece	hlášení:	akustické:	ano / ne
		fonetické:	ano / ne
	madlo:	ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
	zrcadlo:	ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
		výška spodní hrany: 108 cm	
	sedátko:	ano / ne	
		funkční ve všech polohách: ano / ne	
		ovladač v dosahu: ano / ne	
Poznámky			
Slovní popis úseku	Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 106 cm, hloubka 123 cm) spojuje suterén až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 106 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 122 cm.		

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny		
Lokalizace WC	U hlavního vstupu v přízemí		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 80 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 124 cm	
Kabina	šířka: 147 cm		
	hloubka: 171 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 20 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 96 cm		
	výška sedátka: 47 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 68 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 83 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 74 cm	výška: 79 cm

	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 74 cm	výška: 79 cm
	osová vzdálenost madel: 64 cm		
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 91 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 111 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: svislé / vodorovné	výška: 80 - 110cm
		délka: -	
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni: -		výška signalizace ve spodní úrovni: -
Přebalovací pult	ano / ne		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: -		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky	<i>(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)</i>		
Slovní popis úseku	Uzamčená částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 171 cm, hloubka 147 cm) je samostatná a nachází se za hlavním vstupem v přízemí. Klíč je k dispozici na recepci. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.		