

# FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

5. FZŠ CHODOVICKÁ

<b>VSTUP HLAVNÍ</b>			
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / <b>ne</b>		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	ano / <b>ne</b>	
		typ povrchu: -	
	sklon podélný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	<b>přirozená</b> / umělá / chybí		
<b>Přístupnost vstupu</b>	bez převýšení / jeden schod / <b>více schodů</b> / plošina (příloha č. 2) / <b>rampa (příloha č. 3)</b>		
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	<b>více schodů</b>	počet: 2	
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / <b>interkom</b> / chybí		
	výška: 162 cm	odsazení od rohu: 32 cm	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	<b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 82 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 82 cm		
	výška prahu: -		
<b>Zádveří</b>	šířka: 1214 cm	hloubka: 313 cm	
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	<b>otevírání do zádveří</b> / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 90 cm		
	výška prahu: 2 cm		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	<b>více schodů</b>	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / ne		
	<b>ve spodní výškové úrovni</b> / <b>v horní výškové úrovni</b> / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / <b>ne</b>		

<b>Poznámky</b>	
<b>Slovní popis úseku</b>	Před vstupem do budovy školy jsou +2 schody, které překonává přímá rampa (sklon 7 %, šířka 148 cm, délka 324 cm) opatřená oboustranným madlem (výška 94 cm). Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 162 cm) je umístěna nad rampou. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 82 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Z prostorného zádveří (šířka 1214 cm, hloubka 313 cm) vedou do interiéru školy další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

<b>VSTUP VEDLEJŠÍ</b>									
<b>Lokalizace</b>	-								
<b>Označení vstupu</b>	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejších vstupu u vstupu hlavního: -								
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -								
<b>Přístup ke vstupu</b>	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne lokalizace: - sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne lokalizace: - sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne lokalizace: - sklon: -	sklon příčný	ano / ne lokalizace: - sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne typ povrchu: -								
sklon podélný	ano / ne lokalizace: - sklon: -								
sklon příčný	ano / ne lokalizace: - sklon: -								
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí								
<b>Přístupnost vstupu</b>	volně přístupný / uzamčený      přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)								
<b>Schody před vstupem</b>	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -			
jeden schod	výška: -	hloubka: -							
více schodů	počet: -								
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: -      hloubka: -								
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / interkom / chybí výška: -      odsazení od rohu: -								
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -								
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -								
<b>Zádveří</b>	šířka: -      hloubka: -								
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -								

Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.		

<b>INTERIÉR</b>			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: 20 cm	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: Na některých patrech mezi jednotlivými pavilony		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 130 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: 71 cm		
	lokalizace: hlavní křídlo dvoukřídlých dveří do tělocvičny		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Prostory školy jsou umístěny v přízemí až 3. patře. Jednotlivá patra jsou propojena pouze schodištěm. V přízemí jsou kromě družiny a ředitelny umístěny dvě tělocvičny s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 71 cm). Jídelna se nachází ve druhém patře. Všechny třídy jsou v nepřístupném 1. – 3. patře a mají jednokřídlé dveře (šířka 90 cm). Všechny průjezdy na chodbách jsou širší než 80 cm. K dispozici je pouze běžné WC.		

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY				
<b>Rampa</b>	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevná / mobilní		přístup zajistí: -	
	přímá / zalomená / točitá			
	počet ramen (úseků): 1			
	1. rameno:	sklon: 7 %	šířka: 148 cm	délka: 324 cm
	2. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	3. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	4. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	plocha nad rampou:		šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
	plocha pod rampou:		šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
	podesty:		šířka: -	hloubka: -
	povrch: zámková dlažba		kluzký / <b>nekluzký</b>	
	madlo (zábradlí): <b>ano</b> / ne		jednostranné / <b>oboustranné</b>	
			výška: 94 cm	
<b>Ližiny</b>	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevné / mobilní			
	sklon: -		délka: -	
<b>Poznámky</b>				
<b>Slovní popis úseku</b>	Viz. vstup hlavní			