

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

MŠ Chodovická - Kostička

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: popraskaný asfalt	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přírozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 8	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 157 cm	odsazení od rohu: 17 cm	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 69 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 74 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 357 cm	hloubka: 500 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 60 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 60 cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Komunikace v okolí budovy je tvořena místy popraskaným nekvalitním asfaltem. Před vstupem do objektu je schodiště (+8 schodů) bez možnosti kompenzace. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 157 cm) se nachází až nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 69 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Ze zádveří (šířka 357 cm, hloubka 500 cm) vedou do interiéru zvýšeného přízemí další dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 60 cm).

VSTUP VEDLEJŠÍ									
Lokalizace	-								
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -								
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -								
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne lokalizace: - sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne lokalizace: - sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne lokalizace: - sklon: -	sklon příčný	ano / ne lokalizace: - sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne typ povrchu: -								
sklon podélný	ano / ne lokalizace: - sklon: -								
sklon příčný	ano / ne lokalizace: - sklon: -								
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí								
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)								
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -			
jeden schod	výška: -	hloubka: -							
více schodů	počet: -								
Plocha před dveřmi	šířka: - hloubka: -								
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí výška: - odsazení od rohu: -								
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -								
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -								
Zádveří	šířka: - hloubka: -								
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: -								

	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 113 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiéru		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Ve zvýšeném přízemí se nachází pouze šatny, třídy s jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm) jsou k dispozici v prvním a druhém patře. Jednotlivá patra jsou propojena pouze schodištěm.		