

## Zápis z jednání kontrolního výboru

Číslo jednání: 6/2019  
Datum konání: 12. 6. 2019  
Předsedající: Eva Alexová  
Přítomní: Eva Alexová, Ing. Milan Herian, Bc. Ivan Liška, Ing. David Forman, Jan Brunner, Ing. Miloš Vacek  
Omluveni: -----  
Tajemník KV: René Krchňák  
Host:

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatele zápisu
3. Návrh usnesení ZMČ Praha 20 k předkládané zprávě KV týkající bytu na adrese Jívanská 647, Praha 9
4. Upřesnění stavu úkolů uvedených v bodě 6. různé v zápise KV č. 4/2019 z jednání konaného dne 12. 3. 2019
5. Stanovení postupu vyžadování materiálu pro kontrolu od ÚMČ Praha 20
6. Diskuze
7. Závěr

Ad 1. Jednání Kontrolního výboru zahájila předsedkyně Eva Alexová v 17.05 hod.

Na úvod jednání Kontrolního výboru /dále také KV/ předsedkyně přivítala všechny přítomné členy.

Ad 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Jan Brunner.

Ad 3. Tajemník přednesl dva návrhy usnesení, ke zprávě KV předkládané ZMČ Prahy 20 na zasedání konané dne 24. 6. 2019. Přítomní členové se shodli na následujícím textu usnesení: „**ZMČ Praha 20 bere na vědomí předloženou závěrečnou zprávu kontrolního výboru týkající se podnětu zastupitelky Darii Češpivé k výměně a rekonstrukci bytu Jívanská 647.**“

Ad 4. Dalším bodem programu bylo upřesnění - konkretizace úkolů uvedených v bodu 6 zápisu KV č. 4/2019. K jednotlivým bodům bylo uvedeno následující:

1) Úkol plní místo paní Moravcové paní Alexová. Termín se posunuje na 1. 9. 2019.

2) Zpracovatelé tohoto bodu informovali členy KV o jeho plnění a dosud zjištěných skutečnostech. Pro splnění úkolu je potřeba zajistit další materiál. Požadavky na tento materiál pošle ing. Vacek tajemníkovi KV e mailem. E mail bude přílohou tohoto zápisu č. 1. Zde se termín posunuje na 1. 9. 2019.

3) Tento úkol již byl splněn.

4) Zpracovatelé sdělili, že ke splnění tohoto úkolu dosud nedostali potřebné materiály. Tajemník KV sdělil, že vzhledem k velkému rozsahu se pokusí zajistit dílčí materiál do konce června 2019 a bude zpracovatele informovat.

5) Tento úkol neměl zadaného zpracovatele. Zpracovatelem bude paní Alexová, která předá tajemníkovi KV požadavky na materiál, který bude potřebný pro splnění úkolu.

6) Plnění tohoto úkolu dle paní Alexové probíhá, potřebné materiály zpracovatelé úkoly obdrželi.

7) Zpracovatelé tohoto úkolu dosud neobdrželi žádný podkladový materiál. Tajemník KV zajistí požadovaný materiál do konce měsíce června 2019. Zpracovatele bude o stavu zajištění materiálu informovat.

Další informace k plnění výše uvedených úkolů podají zpracovatelé na příštím jednání KV.

Ad 5. Předsedkyně KV informovala členy, že požadavky na materiály potřebné pro plnění úkolů se budou podávat na jednání KV tajemníkovi KV. Ve výjimečných případech mimo jednání přes předsedkyni KV. Členové KV toto vzali na vědomí.

Ad 6. Do diskuse neměl žádný člen KV příspěvek. Tajemník KV upozornil členy KV, že mohou kontrolovat pouze subjekty zřizované MČ Praha 20 a nabídl členům výtah z metodického pokynu MV ČR týkající se výborů zastupitelstva a ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, týkající pravomocí - oprávnění se KV.

Ad 7. Na závěr jednání byl stanoven termín následujícího jednání, které se uskuteční dne 11. 9. 2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 9. Následně předsedkyně KV poděkovala všem členům za účast na jednání, které bylo ukončeno v 18:05 hod.



Zapsal: René Krchňák, tajemník KV

Ověřil: Jan Brunner, člen KV

V Praze dne 13. června 2019

Eva Alexová

Předsedkyně  
Kontrolního výboru  
ZMČ Praha 20




**Bc. René Krchňák**

Odbor kanceláře úřadu

Tajemník KV

Telefon: 271 071 683, 724 510 752

E-mail: rene\_krchnak@pocernice.cz




ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Doručeno: 20.06.2019

MCP20 011786/2019

listy: 3

přílohy:



Na vědomí:

**Ing. Monika Brzkovská**

Zástupce tajemníka úřadu, vedoucí odboru.

Telefon: 271 071 640, 604 554 194

E-mail: monika\_brzkovska@pocernice.cz

Pane Bc. Krchňáku

kontrolní skupina KV ZMČ Praha 20 Bc. Ivan Liška a Ing. Miloš Vacek má vypracovat podle usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 20 jednání číslo ZMC/3 - ZMC/3/8/0053/19 Zastupitelstva městské části Praha 20 konané dne 04.03.2019 pod č. 8.01 zprávu podle jeho zadání :

Provést kontrolu správy a údržby mostu „Na Svěcence“, který je v současnosti ve vlastnictví MČ Praha 20. Prověřit, zda MČ Praha 20 tuto správu řešila a zda byla přijata usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 20 a jak tato usnesení byla plněna. Navrhnout doporučení Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 20 pro další období.

**Nepodařilo se nám získat dokumenty**, které musel projednat a vydat OŽPD MČ Praha 20, i jako Silniční správní úřad související s mostem Na Svěcence, a také jako účastník řízení ve všech věcech kolem oprav tohoto mostu, resp. oprav souvisejících (např. oprava zárubní zdi pravé strany dálnice, oprava levé zárubní zdi dálnice - obě stavby se významně dotkly konstrukce mostu, a dále prováděné drobnější opravy povrchu vozovky, opravy zábradlí, instalace ochranných betonových bloků, atd.), včetně poslední opravy D11 pod mostem provedené ŘSD.

**Žádám Vás o zaslání veškerých písemných podkladů OŽPD v elektronickém tvaru, které má OŽPD k mostu Na Svěcence, včetně postupů, zápisů z jednání, DIP, vydaná usnesení, vyhlášky OŽPD a zodpovězení otázek k tomuto kontrolnímu úkolu KV.**

1. Kdy a koho zjistil v OŽPD, že most Na Svěcence patří do majetku MČ Prahy 20 ?  
Na základě jakých dokumentů a právních předpisů bylo zjištěno vlastnictví mostu ?
2. Komu a jakou formou bylo sdělena skutečnost o vlastnictví mostu Na Svěcence ?
3. Jaká opatření a postupy navrholo OŽPD v souvislosti se zjištěním našeho vlastnictví mostu Na Svěcence bývalé starostce pí. Moravcové, Radě nebo ZMČ Prahy 20 ?
4. Jaké úkoly a instrukce dostal OŽPD od bývalé starostky pí. Moravcové, Rady nebo ZMČ Prahy 20 v souvislosti s mostem Na Svěcence za období do 6.11.2018 ?
5. Jaká byla přijatá usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 20 k mostu Na Svěcence ?

6. Vložil OŽPD most Na Svěcence do povinné Evidence mostních objektů pozemních komunikací podle ČSN 73 6220 ?

Za vedení evidence mostních objektů odpovídá jejich vlastníků, resp. majetkový správce objektu na základě §9 zákona č. 13/1997 Sb., o zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

7. Vypracoval OŽPD „Mostní list“ most Na Svěcence podle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR „**Provozování systému hospodaření s mosty Schváleno MD – OI č.j. 849/08-910-IPK/1“ ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008** ?

Tento předpis platí pro vedení mostní evidence (pasportu), k provádění a archivaci mostních prohlídek, plánování údržby a oprav a hospodaření s mosty pro mostní objekty (mosty, podjezdy, lávky pro chodce, migrační objekty apod.) na všech druzích pozemních komunikací. V evidenci mostů se vedou všechny trvalé i zatímní mosty s kolmou světlostí alespoň jednoho mostního otvoru nejméně 2,01m a další objekty podle odst. 1b) ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostu pozemních komunikací.

8. Požadoval OŽPD o provedení technické prohlídky stavu mostu Na Svěcence a jakého druhu prohlídky podle ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací ?

Druhy prohlídek: běžná, hlavní, mimořádná, kontrolní, technická, podjezdu dle ČSN 73 6221.

9. Jaký zápis udělal OŽPD z jednání se soudní znalkyní Ing. Pošvářovou o našem vlastnictví mostu dne 26.11.2018 a jeho následné prohlídky ?

10. Jaké úkony, opatření a vyhlášky udělal OŽPD po jednání dne **26.11.2018** se soudní znalkyní Ing. Pošvářovou, která MČ Prahy 20 objasnila, jak máme postupovat, jako vlastníci mostu Na Svěcence a po 1. výzvě zastupitele Ing. Miloše Vacka na tomto jednání k omezení dopravního zatížení mostu Na Svěcence nákladní dopravou dopravními značkami 6 tun těsně před mostem na základě veřejného zájmu bezpečnosti dopravy ?

11. Jaké podklady, úkony, opatření a vyhlášky udělal OŽPD po 2. výzvě k omezení dopravního zatížení našeho mostu Na Svěcence zastupitele Ing. Miloše Vacka ze dne 6.11.2018 ?


12. Jaké podklady, úkony, opatření a vyhlášky udělal OŽPD po 3. výzvě k omezení dopravního zatížení našeho mostu Na Svěcence zastupitele Ing. Miloše Vacka ze dne 27.12.2018 ?

13. Jakou dokumentací a kdy získal OŽPD z archivu MČ Prahy 20 ?  
Žádám o jejich zaslání v elektronické formě.

14. Jakou dokumentací získal OŽPD od ŘSD a TSK k našemu mostu Na Svěcence ?  
Žádám o jejich zaslání v elektronické formě.

15. Jaký je obsah spisu OŽPD k našemu mostu Na Svěcence ? Požaduji nahlédnutí do spisu.

16. Požadují nahlédnutí do platných ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací a ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací - leden 2018.
17. Jakou skutečnou zatížitelnost našeho mostu zjistil OŽPD před vydáním vyhlášky, když zatížení našeho mostu Na Svěcence instalovanými betonovými city bloky a silničními svodidly je v 1. řadě city bloků o celkové délce 44 m (22 ks po 2m) je 10,944 tuny a ve 2. řadě ze silničních svodidel celkové délky 40 m (10 ks po 4m) je 28,060 tuny, tedy celkové zatížení mostu Na Svěcence city bloky a silničními svodidly je 39,004 tuny ?
18. Jaké realizace DIO včetně instalace dopravního značení byly pro most Na svěcence podle schválené projektové dokumentace k dopravně-inženýrskému opatření ?
19. Jaká opatření, správy pro Radu MČ Prahy 20 a dotčeným odborům udělal OŽPD po seznámení se s odborným posudkem mostu NA Svěcence PONTEX Ing. Mička 12-2018 s oprávněním č. 020/1998: Mimořádná prohlídka dle ČSN 73 6221 – Dálniční nadjezd v ul. Na Svěcence přes D11 na základě objednávky MHMP hl. m. Prahy.

Číslo zakázky: 18 399 00	H.P.: Ing. Tomáš MIČKA	 Praha 4, Bezdová 1658, 147 14 tel. +420 24022115 fax +420 24022111
Schválí: Ing. Václav KVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Tomáš MIČKA	
Tech. kontrola: Ing. Petr KŮMANEC	Vypracoval: Ing. Tomáš MIČKA	
244062242, pmi@pontex.cz	505644442, tmi@pontex.cz	
Objednatel: MHMP hl.m. Prahy	Obec: Praha 20 – Horní Počernice	Kraj: hl.m. Praha
Akce: Dálniční nadjezd v ul. Na Svěcence přes D11	Datum: 12/2018	Stupeň: TP
Objekt: mimořádná prohlídka dle ČSN 73 6221	Scopřeva:	Označ. přílohy:

S pozdravem  
zastupitel