

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170/44  
PŮDORYS NOVÉHO STAVU 2NP - VODOVOD

LEGENDA - VODOVOD:



ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPR PN 20
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEL
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPR PN 20
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPR PN 20
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPR PN 20, POZINK. OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTLAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAŽE V OCHRANNÉ TRUBCE.
- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

±0,000=279,80m.n.m Bp  
D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl			
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl			
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú. Horní Počernice, Praha	FORMÁT	4x A4	
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jivanská 647/10, 19321 Praha Horní Počernice	MĚŘÍTKO	1:100	
AKCE:	MŠ SPOJENCŮ 2170/44	DATUM	12/2016	
	REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT	STUPEŇ PD	DVZ	
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD	Č. ZAKÁZKY	11-2016/ RP	
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
		-	D.1.4.04	