

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170/44
PŮDORYS NOVÉHO STAVU 1NP - VODOVOD

LEGENDA - KANALIZACE:



ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
- - -	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLA. KAN. VEDENÉ POD STROPEM	PP HT-SYSTÉM
---	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. VEDENÉ POD STROPEM	PP HT-SYSTÉM
S01 ↗	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
D01 ↗	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SPOJOVANÉHO NA HRDLA.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH, VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

±0,000=279,80m.n.m Bpv
D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl			
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl			
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú Horní Počernice, Praha	FORMÁT	4x A4	
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jivanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice	MĚŘÍTKO	1:100	
		DATUM	12/2016	
AKCE:	MŠ SPOJENCŮ 2170/44	STUPEŇ PD	DVZ	
	REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT	Č. ZAKÁZKY	11-2016/ RP	
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU	
		-	D.1.4.04	