



ŘEZ NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY




PŮDORYS NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY



REVIZNÍ ŠACHTA UMÍSTĚNA
NA SOUKROMÉM POZEMKU

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN 200
PŘI HLOUBCE RÝHY DO 2,5 M




POZNÁMKA: KÓTA V ZÁVORCE PLATÍ
PŘI HLOUBCE VÝKOPU DO 4,0 M
DRENAŽNÍ PODSYP BUDE POUŽIT POUZE
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI

LEGENDA

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY
1	ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP S DRENAŽÍ DN 100
2	BETONOVÉ LOŽE TL. 100 MM Z BETONU C 12/15
3	KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN 200 NA BETONOVÉM PRAŽCI
4	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BETON C 12/15
5	OBSYP PÍSCITOU ZEMINOU
6	ZÁHOZ VHODNÝM VÝKOPKEM HUTNĚNÝM PO VRTVÁCH MAX. 200 MM
7	KONSTRUKCE VOZOVKY
8	PAŽENÍ RÝHY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN 300
PŘI HLOUBCE RÝHY DO 2,5 M




POZNÁMKA: KÓTA V ZÁVORCE PLATÍ
PŘI HLOUBCE VÝKOPU DO 4,0 M

LEGENDA

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY
1	ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP S DRENAŽÍ DN 100
2	BETONOVÉ LOŽE TL. 100 MM Z BETONU C 12/15
3	KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN 300 NA BETONOVÉM PRAŽCI
4	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BETON C 12/15
5	OBSYP PÍSCITOU ZEMINOU
6	ZÁHOZ VHODNÝM VÝKOPKEM HUTNĚNÝM PO VRTVÁCH MAX. 200 MM
7	KONSTRUKCE VOZOVKY
8	PAŽENÍ RÝHY

Výškový systém : Balt po vyrovnání

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB S.R.O.			
AKCE: stavba č.3295-TV HORNÍ POČERNICE-etapa 0014		OHRADNÍ 24B PRAHA 4	
KANALIZACE OTOVICKÁ			
INVESTOR:	HLINŮZ. PROJEKTU:	ODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
Městská část Předm. 20	Ing. Josef ŠTĚPÁN	Ing. Zbyněk SEDLÁČEK	Ing. Karel ČASLAVSKÝ
KČ:	PRAHA	MČ:	HORNÍ POČERNICE
ČÍSLO OBJEKTU:	UL. LIBUŇSKÁ		STUP. PROJ.
301, 303	VZOROVÉ ŘEZY		DZS
		FORMÁTU A4:	MĚŘÍT.
		4	1 : 25
		DATUM:	PŘÍLOHA:
		KVĚTEN 2019	C.2.4.