



REKONSTRUKCE STOUPACÍCH A PÁTEŘNÍCH POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ MEZILESÍ 2060

PŮDORYS NAVRHOVANÉHO STAVU WC


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS NÁVRHU WC



BOČNÍ POHLED NÁVRHU WC



LEGENDA



Poznámka :

Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných investorem zahrnující původní plány od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů, které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit skutečný stav a provést stavebně technický průzkum průzkum skeletu, uložení panelů. Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové kóty v metrech.

SKLADBY PODLAH


- NP Nášlapná vrstva - keramická dlažba 10 mm
- Stěrková hydroizolace 35 mm
- Betonový potěr 5 mm
- Separční fólie
- Kročejová izolace
- Železobetonový strop - panel

SKLADBY PODHLEDŮ

- NS Železobetonový strop - panel 200 mm
- Konstrukce SDK podhledu tl.15mm 180 mm
- montážní CD profily na závěsy

±0,000 = 282,00 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	 RIPS projekt s.r.o. Projekční kancelář Náchodská 2548 193 00 Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962	
PROJEKTANT	Petr Novotný		
VYPRACOVAL	Petr Novotný		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Mezilesí 2060/4, Praha 20, č.parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice [643777]	FORMÁT	ISO A3 ROZŠÍŘENÁ
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20	Č.REVIZE	00_2019_PN
	Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00	DATUM	září 2019
AKCE:	BYTOVÝ DŮM MEZILESÍ 2060 REKONSTRUKCE STOUPACÍCH POTRUBÍ	STUPEŇ PD	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	22-2019/RP
OBSAH:	PŮDORYS A ŘEZ ŠACHTOU - NÁVRH	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:20	D.1.1.18.