REKONSTRUKCE STOUPACÍCH A PÁTEŘNÍCH POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ MEZILESÍ 2059

PŮDORYS NAVRHOVANÉHO STAVU WC

POHLED ČELNÍ



PŮDORYS NÁVRHU WC



BOČNÍ POHLED NÁVRHU WC



LEGENDA

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Poznámka :

Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných investorem zahrnující původní plány od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů, které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit skutečný stav a provést stavebně technický průzkum skladeb jádra, uložení panelů. Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové kóty v metrech.

SKLADBY PODLAH

NP	Nášlapná vrstva - keramická dlažba	10 mm
	Stěrková hydroizolace	
	Betonový potěr	35 mm
	Separační fólie	
	Kročejová izolace	5 mm
	Železobetonový strop - panel	

SKLADBY PODHLEDŮ

NS	Železobetonový strop - panel	200 mm
	Konstrukce SDK podhledu tl.15mm	180 mm
	- montážní CD profily na závěsy	

±0,000 = 282,00 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek		RIPS projekt s.r.o. Projekční kancelář Náchodská 2548 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962	
PROJEKTANT	Petr Novotný			
VYPRACOVAL	Petr Novotný			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	Mezilesí 2059/2, Praha 20, č.parc. 2198/6, k.ú. Horní Počernice [643777]		FORMÁT	ISO A3 PLNÁ (297.00 X 420.00 MM)
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20 Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00		Č.REVIZE	---
			DATUM	březen 2021
AKCE:	BD MEZILESÍ 2059 VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ	ETAPA 1	STUPEŇ PD	DVZ
			Č. ZAKÁZKY	08-2021/RP
OBSAH:	PŮDORYS A ŘEZ ŠACHTOU - NÁVRH		MĚŘÍTKO 1:20	Č. VÝKRESU D.1.1.18.