


PODÉLNÝ ŘEZ M 1 : 100



SPECIFIKACE BETONU:

DLE ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝ PAS C20/25-XC 3

PODKLADNÍ BETON C 12/15-XC2

ZÁKLADOVÝ BETON PALISÁD C 12/15-XC2

SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ OCELI:

DLE ČSN EN 10027-1

SÍTĚ KARI, PRUTOVÁ VÝZTUŽ B 500B





SPECIFIKACE GEOVÝZTUH:

DLE ČSN EN 10027-1

JEDNOOSÉ KB GRID 90 R, min Rt = 23 kN/m

POZNÁMKY:

ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ. PŘES DILATAČNÍ SPÁRY DIL. DÍLY PROPOJIT SMYKOVÝMI TRNY PRO ZAMEZENÍ NESTEJNÝCH POHYBŮ.

OBJEDNATEL:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		AFRY CZ s.r.o.	
	JÍVANSKÁ 647 193 21 PRAHA 9		MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz	
	REKONSTRUKCE ULICE PODŮLŠÍ II			
NÁZEV PROJEKTU:		STAVEBNÍ ČÁST		
ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:		SO 201 ZÁRUBNÍ ZEĎ		
STAVEBNÍ OBJEKT:		PODÉLNÝ ŘEZ		
PŘÍLOHA:				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. O. ŠVÁB		Č. ZAKÁZKY: 2017/0137	KOPIE Č.:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. L. SZÍKORA		STUPEŇ: PDPS	
VYPRACOVAL:	Ing. J. BRUNEROVÁ		ČÁST: D	
KONTROLA:	Ing. L. SZÍKORA		PŘÍLOHA Č.: 3	
MĚŘÍTKO:	POČET A4:	REVIZE:	DATUM: 02/2021	