



PŘÍČNÉ ŘEZY M 1 : 50

staničení dle komunikace
0.015:00




S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace
0.030 00




S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace
0.045 00




S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace 0.020 00




S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace 0.035 00




S.R. 265.0 m n. m.

50 staničení dle komunikace 0.050 00




S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace
0.025 00




S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace
0.040 00



S.R. 265.0 m n. m.

staničení dle komunikace
0.055 00



S.R. 265.0 m n. m.

SPECIFIKACE BETONU:

DLE ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝ PAS C20/25-XC 3

PODKLADNÍ BETON C 12/15-XC2

ZÁKLADOVÝ BETON PALISÁD C 12/15-XC2

SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ OCELI:

DLE ČSN EN 10027-1

SÍŤ KARI, PRUTOVÁ VÝZTUŽ B 500B

SPECIFIKACE GEOVÝZTUH:

DLE ČSN EN 10027-1

JEDNOOSÉ KB GRID 90 R, min $R_t = 23 \text{ kN/m}$

POZNÁMKY:

ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ. PŘES DILATAČNÍ SPÁRY DIL. DÍLY PROPOJIT SMYKOVÝMI TRNY PRO ZAMEZENÍ NESTEJNÝCH POHYBŮ.

PŘES DILATAČNÍ SPÁRY DIL. DÍLY PROPOJIT SMYKOVÝMI TRNY PRO ZAMEZENÍ NESTEJNÝCH POHYBŮ.

| | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|
| OBJEDNATEL: | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | |
|  | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 |  | AFRY CZ s.r.o. |
| JVÁNKA 647 193 21 PRAHA 9 | | MAGISTROŮ 1275/13 140 00 PRAHA 5 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz | |
| REKONSTRUKCE ULICE PODŮLŠÍ II | | | |
| NÁZEV PROJEKTU: | STAVEBNÍ ČÁST | | |
| ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU: | SO 201 ZÁRUBNÍ ŽEĐ | | |
| STÁVNÍ OBJEKT: | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | |
| PŘÍLOHA: | | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. O. ŠVÁB | Č. ZAKÁZKY: | 2017/0137 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. L. SZÍKORA | STUPEŇ: | PDP5 |
| VYPRACOVAL: | Ing. J. BRUNEROVÁ | ČÁST: | D |
| KONTROLA: | Ing. L. SZÍKORA | PŘÍLOHA Č.: | 5 |
| MĚŠTICKO: | POČET A4: | REVIZIE: | 02/2017 |