


VEŠKERÉ Z PROSTUPY SKRZ STĚNY V BYTECH MUSÍ BÝT ZAČÍSTĚNY. V RÁMCI TÉHOŽ BYTU (DO KUCHYNĚ ČI KOUPELNY) PROSTUPY NEMAJÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

NA VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍCH ÚSTÍČÍCH Z BYTŮ MUSÍ BÝT OSAZENY PACHUTĚSNÉ ZPĚTNÉ Klapky !



±0,000 = 282,60 m.n.m.

### D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	 <b>RIPS projekt s.r.o.</b> Projektční kancelář Náchodská 254b 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962	
PROJEKTANT	Ing. Ota Kukla		
VYPRACOVAL	Ing. Ota Kukla		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Mezilesí 2056/24, Praha 20, č.parc. 2198/2, k.ú. Horní Počernice [643777]	FORMÁT	6 x A4
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20 IČ: 00240192	Č.REVIZE	—
	Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00	DATUM	duben 2023
AKCE:	BD MEZILEŠÍ 2056/24	STUPEŇ PD	DVZ
	VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ	Č. ZAKÁZKY	05-2023/RP
OBSAH:	PŮDORYS PŘÍZEMÍ NAVRHOVANÝ	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	D.1.4.2.2