



VEŠKERÉ Z PROSTUPY SKRZ STĚNY V BYTECH MUSÍ BÝT ZAČISTĚNÝ. V RAMCI TÉHOŽ BYTU (DO KUCHYNĚ ČI KOUPELNY) PROSTUPY NEMAJÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

NA VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍCH ÚSTÍCÍCH Z BYTŮ MUSÍ BÝT OSAZENY PACHUTĚSNÉ ZPĚTNÉ Klapky !

±0,000 = 282,60 m.n.m.
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	FORMÁT	6 x A4
PROJEKTANT	Ing. Ota Kukla	Č. REVIZE	—
VYPRACOVAL	Ing. Ota Kukla	DATUM	duben 2023
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek	Č. ZAKÁZKY	05-2023/RP
MÍSTO STAVBY	Mezilesí 2056/24, Praha 20, č.parc. 2198/2, k.ú. Horní Počernice [643777]	Č. VÝKRESU	D.1.4.2.6
STAVEBNÍK	Městská část Praha 20 IČ: 00240192	MĚŘÍTKO	1 : 50
AKCE:	BD MEZILEŠÍ 2056/24 ETAPA 1		
	VÝMĚNA STOUPAČÍCH POTRUBÍ		
OBSAH:	STOUPAČKY		