



REKONSTRUKCE STOUPACÍCH A PÁTEŘNÍCH POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ MEZILEŠÍ 2057/22

PŮDORYS NAVRHOVANÉHO STAVU WC


POHLED ČELNÍ



PŮDORYS NÁVRHU WC



BOČNÍ POHLED NÁVRHU WC



LEGENDA

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Poznámka :

Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných investorem zahrnující původní plány od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů, které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit skutečný stav a provést stavebně technický průzkum skladeb jádra, uložení panelů a navržené řešení rozměrově upravit dle skutečných rozměrů . Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové kóty v metrech.

SKLADBY PODLAH


- NP Nášlapná vrstva - keramická dlažba 10 mm
- Betónový potěr 35 mm
- Separční fólie 5 mm
- Kročejová izolace
- Železobetonový strop - panel

SKLADBY PODHLEDŮ

- NS Železobetonový strop - panel 200 mm
- Konstrukce SDK podhledu tl.15mm 180 mm
- montážní CD profily na závěsy

±0,000 = 282,40 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

| | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubánek |  RIPS projekt s.r.o. Projektční kancelář Náchodská 2548 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962 | |
| PROJEKTANT | Petr Novotný | | |
| VYPRACOVAL | Petr Novotný | | |
| KOORDINACE | Ing. Kamil Kubánek | | |
| MÍSTO STAVBY | Mezilesí 2057/22, Praha 20, č.parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice [643777] | FORMÁT | ISO A3 PLNÁ (297.00 X 420.00 MM) |
| STAVEBNÍK | Městská Část Praha 20 IČ: 00240192 | Č.REVIZE | --- |
| | Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 | DATUM | prosinec 2024 |
| AKCE: | BD MEZILEŠÍ 2057/22 VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ | STUPEŇ PD | DVZ |
| | | Č. ZAKÁZKY | 19-2024/RP |
| OBSAH: | PŮDORYS A ŘEZ ŠACHTOU - NÁVRH | MĚŘITKO | Č. VÝKRESU |
| | | 1:20 | D.1.1.18. |