



VEŠKERÉ Z PROSTUPY SKRZ STĚNY V BYTECH MUSÍ BÝT ZAČIŠTĚNY. V RÁMCI TÉHOŽ BYTU (DO KUCHYNĚ ČI KOUPELNY) PROSTUPY NEMAJÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

NA VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍCH ÚSTÍCÍCH Z BYTŮ MUSÍ BÝT OSAZENY PACHUTĚSNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY !

±0,000 = 282,40 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	RIPS projekt s.r.o. Projekční kancelář Náchodská 2548 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962	
PROJEKTANT	Ing. Ota Kukla		
VYPRACOVAL	Ing. Ota Kukla		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Mezilesí 2057/22, Praha 20, č.parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice [643777]	FORMÁT	6 x A4
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20 IČ: 00240192 Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00	Č.REVIZE	---
		DATUM	prosinec 2024
AKCE: BD MEZILESÍ 2057/22 VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ	ETAPA 1	STUPEŇ PD	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	19-2024/RP
OBSAH: STOUPAČKY		MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4.2.6