



VEŠKERÉ Z PROSTUPY SKRZ STĚNY V BYTECH MUSÍ BÝT ZAČISTĚNÝ. V RÁMCI TĚHOŽ BYTU (DO KUCHYNĚ ČI KOUPELNY) PROSTUPY NEMAJÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.  
 NA VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍCH ÚSTÍČÍCH Z BYTŮ MUSÍ BÝT OSAZENY PACHUTĚSNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY !

±0,000 = 282,40 m.n.m.  
 D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	RIPS projekt s.r.o.	
PROJEKTANT	Ing. Ota Kukla	Projekční kancelář	
VYPRACOVAL	Ing. Ota Kukla	Náchodská 2548	
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek	193 00 Praha-H. Počernice	
STAVEBNÍK	Městská část Praha 20 IČ: 00240192	TEL.: 608 272 962	
MÍSTO STAVBY	Mezileší 2057/22, Praha 20, č.parc. 2198/3, k.ú. Horní Počernice [643777]	FORMÁT	6 x A4
AKCE	Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00	Č.REVIZE	---
STAVĚBNÍK	Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00	DATUM	prosinec 2024
AKCE	BD MEZILEŠÍ 2057/22 ETAPA 2	STUPEŇ PD	DVZ
OBSAH:	VYMĚNA STOUPAČÍCH POTRUBÍ	Č. ZAKÁZKY	19-2024/RP
	STOUPAČKY	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	D.1.4.2.6