INVESTOR	MČ PRAHA 20	
MÍSTO STAVBY	MČ PRAHA 20	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
VYPRACOVAL		
KONTROLOVAL		

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

NÁZEV AKCE

MČ PRAHA 20

CHODNÍKY CHODOVICKÁ
ÚSEK OD ul. BĚCHORSKÁ PO ul. BĚLUŇSKÁ

STUPEŇ DOKUMENTACE	DVZ
DATUM	09/2026
MĚŘÍTKO	
POČET FORMÁTŮ	x A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	

NÁZEV OBJEKTU

NÁZEV PŘÍLOHY

PRŮVODNÍ LIST

ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO PŘÍLOHY
	A.	

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

MČ Praha 20 – Chodníky Chodovická – úsek od ul. Běchorská po ul. Běluňská

b) místo stavby, kraj, okres, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,

MČ Praha 20 – Horní Počernice
k.ú. Horní Počernice

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajícího chodníku a návrh nového chodníku v ulici Chodovická v MČ Praha 20 – Horní Počernice.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého nebo obdobného pobytu (fyzická osoba),

MČ Praha 20 – Horní Počernice

Jívanská 647/10

193 00 Praha 20 – Horní Počernice

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

-

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

-

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

-

A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních dokumentů

MČ Praha 20 – Horní Počernice

Jívanská 647/10

193 00 Praha 20 – Horní Počernice

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Jedná se o jeden stavební objekt. Oprava stávajícího a realizace nového chodníku bude sloužit pro bezpečný pohyb chodců v ulici.

A.2 Seznam vstupních podkladů

Výčet podkladů a průzkumů pro vypracování projektové dokumentace, zejména:

a) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje ČR, aktualizované dne 1.3.2024 (dále jen „PÚR“)
- Územní plán sídelního útvaru HL.M.Prahy

b) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo pořízeno geodetické zaměření, digitální katastrální mapa a stávající inženýrské sítě.

c) dopravní průzkum – studie, dopravní údaje,

Nebylo pořizováno s ohledem na charakter stavby.

d) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.

e) diagnostický průzkum konstrukcí,

S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.

f) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,

S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.

g) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,

S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.

h) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení je shodné s navazujícím stupněm projektové dokumentace pro provádění dopravní stavby.

Stavba je členěna na jeden stavební objekt označeným SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy.

A.4 TEA – technicko – ekonomické atributy budov

Stavba neřeší.

A.5 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) Hloubka stavby

Stavba řeší novou konstrukci chodníku tloušťce konstrukce 24,0cm.

b) Výška stavby

Jedná se o chodníky, které kopírují stávající niveletu chodníku a zeleně.

c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

Předpokládaný počet osob ve stavbě bude cca 7 osob.

d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby

Předpoklad začátku stavby je v druhé polovině roku 2026 a její konec do konce roku 2026.

A.6 Základní parametry dopravní stavby

Typ, funkce a význam dopravní stavby, její začlenění do dopravní sítě, navrhované parametry (kategorie, návrhová nebo traťová rychlost, šířkové uspořádání, délka hlavní trasy, dopravní kapacity apod.)

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajícího chodníku a návrh nového chodníku v ulici Chodovická v MČ Praha 20 – Horní Počernice.

Celá stavba má navržené úpravy, aby umožňovala pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba je pracovně rozdělena na 2 úseky:

Úsek V - Běchorská - Běluňská – délka 86,25 m

Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
Chodník šířky 1,50 m až 2,70m

Úsek Z - Běchorská - Běluňská – délka 46,25 m

Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
Chodník šířky 1,50 m až 2,00m

Výšková úprava

V místech přechodů, míst pro přecházení a vstupů do vozovky šlápnutí obruby 2,0 cm. Mimo přechody bude šlápnutí obruby 12,0 cm.

Šířková úprava

Rekonstrukce chodníků počítá s šířkou 1,50 m až 2,7m.

Chodníky mají navržený minimální příčný sklon 2,0% směrem do zeleně nebo vozovky.