



## Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor životního prostředí a dopravy

Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel. 271 071 611, fax 271 071 632

### Adresáti:

dle rozdělovníku

Spis. zn. MCP 20 015353/2021  
Č. j. MCP20 021587/2021/OZPD/Haj  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Yvona Hájková /I. 751  
E – mail: yvona\_hajkova@pocernice.cz

Praha, dne 20. 9. 2021

### OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ZAHÁJENÉHO ŘÍZENÍ

hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město

podalo dne 01. 07. 2021 prostřednictvím zmocněnce spol. PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely, (dále jen „zmocněnec“)

žádost o vydání

#### STAVEBNÍHO POVOLENÍ

podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla s názvem:

**SO 01 – Splašková kanalizace, který je součástí stavby vedené pod společným názvem:  
„Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, Etapa 0034 V Slavětíně“.**

Vodním díle je ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) splašková kanalizace, jejíž součástí je provozní soubor PS 01 Čerpací stanice, je vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č. j. MCP20 016004/2021/OZPD/Haj ze dne 14. 7. 2021. Současně, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Vodoprávní úřad neinformoval žádné občanské sdružení o zahájeném řízení, protože se jedná o stavbu technické infrastruktury a stavební řízení je vedené podle § 15 vodního zákona, ze kterých jsou občanská sdružení vyloučena na základě ust. § 115 odst. 6 vodního zákona.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že nebyla splněna podmínka č. 5 z vyjádření k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 4. 5. 2021, vydaném společně Pražskou vodohospodářskou společností (dále jen PVS, a. s.) a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s. a (dále jen „PVK, a. s.“), a to vypořádat majetkoprávních vztahů k novým předmětným vodním dílům před vydáním vodoprávního rozhodnutí, tj. doložit kopii uzavřené smlouvy o převodu dokončené stavby budoucímu uživateli.

Bank. spojení: ČS a.s. Praha  
IČO: 00240192  
Datová schránka: seibq29

č. ú.: 2000923349/0800  
DIČ: CZ00240192  
Telefon: 271 071 611

Web: www.pocernice.cz  
Email: urad@pocernice.cz  
Fax: 281 920 093

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 (dále jen OŽPD), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů, zjistil v průběhu vodoprávního řízení, že k žádosti není doložen požadovaný doklad, kterým budoucí správce podmiňuje své souhlasné stanovisko s vydáním stavebního povolení k výše uvedené stavbě vodních děl, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzval žadatele, aby předloženou žádost doplnil o doklad požadovaný PVS, a. s. a zároveň usnesením č. j. MCP20 018816/2021/OZPD/Haj ze dne 16. 8. 2021 určil podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k doplnění žádosti o uvedený doklad do 30. září 2021 a do stejného data podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu přerušil správní řízení zahájené podáním žádosti ze dne 1. 7. 2021.

Žadatel doplnil svou žádost o požadovaný doklad (Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MHMP č. INO/21/08/007167/2021 ze dne 14. 7. 2021) podáním č. j. MCP20 020814/2021/OZPD/Haj. ze dne 10. 9. 2021.

Údaje o místě a předmětu vodoprávního řízení o stavebním povolení vodních děl:

Kraj	Praha
Obec	Praha
Kód katastrálního území	643777
Název katastrálního území	Horní Počernice
Dotčené pozemky parc. č.	4501/1, 4502/9, 4501/11, 4501/12, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3, 4160/1, 4160/2, 4135/14, 4238, 4241/5
ID VÚ:	DVL_0750, Rokytky od pramene po ústí toku Vltavy
Číslo hydrologického p.	1-12-01-0330-0-0

Přehled umístění jednotlivých částí splaškové kanalizace a určení jejich polohy v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv je v následující tabulce:

Název části stavby	Typ stavby	Dotčený pozemek parc. č. v k. ú. Horní Počernice	S-JTSK Začátek řadu, poloha části stavby Y; X	S-JTSK Konec řadu Y; X
<b>PS 01</b>	Čerpací stanice	4501/1	Y=728 104,79 X=1 042 808,37	
<b>Stoka S1</b>	Splašková kanalizace gravitační	4501/1, 4501/11, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3, 4160/2, 4135/14	Š1-stavítková Y=728 102,44 X=1 042 808,47	Š16 Y=727 968,46 X=1 042 537,32
<b>Stoka S2</b>	Splašková kanalizace gravitační	4501/1, 4502/9, 4501/12, 4501/11, 4160/2	Š1-stavítková Y=728 102,44 X=1 042 808,47	Š31 Y=728 052,54 X=1 042 517,93
<b>Stoka S1-1</b>	Splašková kanalizace gravitační	4160/1	Š8 Y=728 040,57 X=1 042 680,34	Š17 Y=728 011,83 X=1 042 679,14
<b>Stoka S1-2</b>	Splašková kanalizace gravitační	4160/1	Š8 Y=728 040,57 X=1 042 680,34	Š18 Y=728 052,32 X=1 042 680,85
<b>Stoka S2-1</b>	Splašková kanalizace gravitační	4501/1, 4501/11, 4160/1	Š22 Y=728 105,70 X=1 042 683,06	Š32 Y=728 074,47 X=1 042 681,76
<b>Výtlak z ČS1</b>	Výtlak z ČS1	4501/1, 4502/9, 4241/5, 4238	Stávající šachta Y=728 132,75 X=1 042 588,18	
			ŠV3=UŠ Y=728 134,23 X=1 042 588,95	

			ŠV2 Y=728 129,48 X=1 042 601,84	
			ŠV1 Y=728 106,21 X=1 042 605,15	
			L1 Y=728 107,70 X=1 042 620,68	L8 Y=728 104,70 X=1 042 806,39
PS 01	Čerpací stanice	4501/1	Y=728 104,79 X=1 042 808,37	
PS 01	Obslužná plocha	4501/1		

#### Účel stavby a údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavba je členěna na objekty, a to: objekt *SO 01 – Splašková kanalizace*, *SO 02 – Odvodnění komunikace*, *SO 03 – Komunikace*, *SO 04 – Veřejné osvětlení a provozní soubory PS 01 – Čerpací stanice*.

Předmětem zahájeného řízení o povolení stavby je objekt *SO 01 - Splašková kanalizace*, který kromě stok splaškové gravitační kanalizace zahrnuje provozní soubor čerpací stanici a výtlač (provozní soubory PS 01 – Čerpací stanice) a dále obslužnou plochu okolo čerpací stanice.

Navrženy jsou dvě hlavní stoky S1 a S2 svedené do čerpací stanice, která je umístěná v jihozápadní části lokality V Slavětíně. Do hlavních stok jsou napojeny stoky S1-1, S1-2 a S2-1.

Stoka S1 – KAM DN300 o délce 419,7 m bude vedena v části ul. V Slavětíně do jižní části ulice, kde odbočí západně do nové čerpací stanice v ul. Ve Žlíbku.

Stoka S1-1-KAM DN300 o délce 28,8 m se napojí do hlavní stoky S1 ve střední větvi (východní část) v ul. V Slavětíně.

Stoka S1-2-KAM DN300 o délce 11,8 m se napojí do hlavní stoky S1 ve střední větvi (západní část) v ul. V Slavětíně.

Stoka S2 – KAM DN300 o délce 334,2 m bude vedena severní části ul. V Slavětíně jižním směrem podél ul. Ve Žlíbku, kde bude zaústěna do nové čerpací stanice.

Stoka S2-1-KAM DN300 o délce 31,3 m se napojí do hlavní stoky S2 ve střední větvi v ul. V Slavětíně.

Čerpací stanice (dále jen „ČS“) o průměru 2,5 m a o hloubce 7,2 m bude umístěna v zeleném pásu při ul. Ve Žlíbku (severovýchodně od vjezdu do areálu Nomie, s. r. o.). ČS bude vybavena dvojicí čerpadel (1 + 1 rezervní). Kapacita čerpací stanice je dimenzována na stávající stav s rezervou rozvoje a s akumulací na 10hodinový výpadek elektrické energie. Akumulační objem = 6,95 m<sup>3</sup> a havarijní objem = 12,98 m<sup>3</sup>.

Výtlačné potrubí z ČS-HDPE D110 x 10 je o délce 241,6 m a bude vedeno souběžně se stokou S2 severním směrem, kde v úrovni objektu č. pop. 2092 kolmo kříží ulici Ve Žlíbku. Před napojením do stávající šachty čerpací stanice Dandova přejde na gravitační potrubí KAM DN300 o délce 1,7 m.

Veřejné části kanalizačních přípojek budou vedeny z jednotlivých stok přes kolmé odbočné kusy 300/200 z hrdlových kameninových trub DN200, které budou ukončeny na hranici pozemků jednotlivých domů.

Rozvody NN pro ČS budou vedeny z volného pole stávající RIS 82/2402 novým kabelem: J4x16 o délce 19,8 m, který bude ukončen v nové rozvodové skříni typu SS 102 a která bude společně s elektroměrovou rozvodnicí osazena ve zděném pilíři v ul. Ve Žlíbku v místě tak, jak je uvedeno v územním rozhodnutí.

Obslužná plocha k čerpací stanici při ul. Ve Žlíbku je navržena o půdorysných rozměrech 3,4 x 12 m ze zámkové dlažby. Celkem 50,7 m<sup>2</sup>.

V rámci objektu *SO 01 - Splašková kanalizace* jsou navrženy kanalizační řady celkem o délce 825,8 m. Maximální celkový počet ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“), které je dle Technické zprávy na str. 2 (dále jen „TZ“) možné napojit v této lokalitě v současnosti, je 151 EO včetně výhledu. Na str. 10 TZ v kap. 7 *Hydrotechnické výpočty* je uvedený celkový počet EO včetně výhledu 171 EO.

#### Projektová dokumentace:

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vyhotovila v lednu 2021 spol. PROJEKT IV s. r. o., IČ: 25601172, Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely. Hlavním projektantem je Ing. Jaroslav Knotek (ČKAIT č. 0000059).

#### Investor stavby:

Hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 - Kbely.

#### Vydaná rozhodnutí a předložené doklady:

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jivanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020, nabylo právní moci dne 15. 12. 2020.
2. Souhlas podle § 15 stavebního zákona, vydané stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jivanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, pod č. j. MCP20 010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021.
3. Koordinované závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jivanská 647/10, 193 21, vydané pod č. j. MCP20 005187/OZPD/Varg. ze dne 31. 3. 2021.
4. Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, vydané odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jivanská 647/10, 193 21, pod č. j. MCP20 00125/2019/OŽPD/Bid ze dne 3. 1. 2019.
5. Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, vydané odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jivanská 647/10, 193 21, pod č. j. MCP20 013818/2020/OŽPD/Bid ze dne 26. 6. 2020.
6. Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 26. 6. 2020 č. j. MHMP 921973/2020
7. Závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 30. 3. 2021 č. j. MHMP 403957/2021
8. Stanovisko odboru ochrany prostředí odd. péče o zeleň MHMP ze dne 23. 4. 2021 č. j. MHMP 482126/2020
9. Sdělení odboru památkové péče MHMP ze dne 18. 3. 2020 č. j. MHMP 460861/2020
10. Souhlasné stanovisko Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10, ze dne 24. 3. 2021, č. j. 642/2021/VT\_0074/20.
11. Souhlasné závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP ze dne 23. 3. 2021, č. j. MHMP 380215/2021.
12. Souhlas odboru evidence majetku MHMP ze dne 21. 5. 2021, č. j. MHMP 722652/2021.
13. Technické stanovisko TSK, které je podkladem pro vlastníka EVM MHMP ze dne 21. 4. 2021, č. j. TSK/08029/21/1109/Br.
14. Koordinační vyjádření TSK ze dne 15. 4. 2021 č. j. TSK/371/21/1110/Ryb.
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti uzavřená mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a hl. m. Praha ze dne 3. 3. 2020, č. RS: 000110 0019
16. Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, ÚP v hl. m. Praze, odbor hospodaření s majetkem státu, č. j. UZSVM/A/36079/2020HMU1, ze dne 11. 8. 2020.
17. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice, Nomie, s. ro. o. ze dne 5. 10. 2018.
18. Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby, společné PVS, a. s. a PVK, a. s. č. j. ZADOST 2021 03019 ze dne 4. 5. 2021.
19. Vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s. ze dne 21. 4. 2020, č. j. 2020/OSDS/02189.
20. Stanovisko Povodí Vltavy, st. p. Grafická 36, 150 21 Praha 5, č. j. 39687/2018-263 ze dne 25. 7. 2018 a č. j. 41128/2020-263 ze dne 8. 7. 2020.
21. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 14251/2021 ze dne 25. 3. 2021
22. Souhlasné koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Sokolská č. p. 1595/62, 120 00 Praha 2, vydané pod č. j. HSAA-4625-3/2020 ze dne 30. 3. 2020.
23. Souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služeb dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, vydané pod č. j. KRPA-56542-1/ČJ-20210000DŽ ze dne 11. 3. 2021

24. PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199ú19a, 150 00, ze dne 10. 7. 2019 – Smlouva č. 7588780 o připojení k distribuční soustavě PREDi.
25. Souhlasné vyjádření PREDistribuce, a. s. č. j. S21130ú300086768 ze dne 9. 3. 2021.
26. Vyjádření Technologie hl. m. Prahy č. VDP-1492/2021 ze dne 28. 4. 2021.
27. Souhlasné vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s. ze dne 14. 6. 2021, č. j. 210614-1452305431.
28. Vyjádření české radiokomunikace č. j. UPTS/OS/277978/2021 ze dne 14. 6. 2021.
29. Vyjádření CETIN, a. s. č. j. 636720/21 ze dne 13. 5. 2021.
30. SNM MO, odd. ochrany územních zájmů č. j. ÚP-573/11-9617-2019, ze dne 3. 3. 2021.
31. Kolektory Praha, a. s. ze dne 15. 6. 2021.
32. Vyjádření Alcom Systems, s. r. o., ze dne 1. 7. 2020, č. j. 21285.
33. Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. E21836/21.
34. Vyjádření SITEL, s. r. o. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1112102504.
35. Vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a. s. ze dne 30. 6. 2020, č. j.1312101520.
36. Vyjádření OPTILINE, a. s. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1412101417.
37. Vyjádření Dial Telecom, a. s. ze dne 29. 6. 2020, č. j. PH806233.
38. Sdělení ČET Distribuce, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0101513276.
39. Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0700371605.
40. Sdělení Telco pro Services, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0201232430

Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do:

#### **10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí, a dopravy v úřední dny Po 8,00– 12,00 hod. a 14,00 – 18,00 hod., St Po 8,00– 12,00 hod. a 14,00 – 18,00 hod. a Pa 8,00 – 12,00 hod.).

#### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  
Úřadu městské části Praha 20  
Jívanská 647/10  
193 21 Praha 9 – Horní Počernice

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 10 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 20 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. vyvěšeno po dobu min. 10 dnů na elektronické úřední desce ÚMČ Praha 20. Desátý den po vyvěšení je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### **Rozdělovník – obdrží:**

Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona, *je stavebník*. Doručeno do vlastních rukou prostřednictvím zmocněnce:

- spol. PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely  
IDDS: etau6wr

Účastníkem řízení dle § 109 odst. b) stavebního zákona je vlastník stavby, na níž má být provedená změna, není-li stavebníkem:

- hlavní město Praha, IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. se sídlem Žatecká č. p. 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město IDDS: a75fsn2
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, IDDS: fhidrk6

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona: - vlastník pozemku, na kterých má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IDDS: ehzyz64
- Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI, Jívanská č. p. 647/10, 193 00 Praha 9
- Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence majetku, odd. výkonu vlastnických práv, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona: - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- Pražská plynárenská distribuce, a. s., U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IDDS: w9qfskt
- PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5, IDDS: vgsfsr3
- Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická2213/12, 170 00 Praha 7, IDDS: u5hgkji
- CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IDDS: ygwch5i

Ostatní účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 4147, 4248, 4149/1, 4149/2, 4149/3, 4150, 4151/1, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4154/4, 4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/9, 4155/10, 4156/1, 4156/2, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4156/7, 4156/8, 4158/1, 4158/4, 4159/1, 4159/2, 4159/3, 4162/1, 4162/2, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 4165/4, 4167/1, 4167/2, 4167/3, 4167/4, 4168/1, 4168/2, 4169, 4170, 4172, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4174, 4175, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4178, 4179, 4180/1, 4180/2, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 4184/1, 4184/3, 4189/1, 4189/2, 4189/3, 4189/4, 4189/5, 4189/6, 4191/2, 4191/3, 4200/9, 4200/25, 4237/1, 4241/4, 4241/234 v k. ú. Horní Počernice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha 9 – Horní Počernice č. p. 293, č. p. 2497, č. p. 295, č. p. 2310, č. p. 2313, č. p. 2314, č. p. 2402, č. p. 2626, č. p. 2590, č. p. 2612, č. p. 2092, č. p. 1990, č. p. 1947, č. p. 2852, č. p. 2165, č. p. 297, č. p. 296, č. p. 1946, č. p. 2641, č. p. 1909, č. p. 302, č. p. 303, č. p. 2037, č. p. 298, č. p. 2610, č. p. 2452, č. p. 2200, č. p. 301, č. p. 2483, č. p. 2632, č. p. 2232, č. p. 2233, č. p. 2453, č. p. 2501 a č. p. 3000.

Dotčené správní úřady:

- Magistrát HMP – Odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na životní prostředí, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h
- Magistrát HMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy se sídlem v Praze, Sokolská č. p. 1595/62, 120 00 Praha 2, IDDS: jm9aa6j
- Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová č. p. 1666/2, 140 00 Praha 4 – Nusle, IDDS: rkiai5y
- Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21

Na vědomí:

- Pražské vodovody a kanalizace, a. s. se sídlem Ke Káblu č. p. 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IDDS: ec9fspf
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 8, Praha 1, IDDS: mivq4t3
- Povodí Vltavy, st. p. Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IDDS: gg4t8hf

spis OŽPD ÚMČ Praha 20