

Důvodová zpráva

BJ/0318/2024

Rozpočtové opatření č. 19 MČ Praha 20 na rok 2024 – zapojení příjmů do rozpočtu MČ ve výši 940,0 tis. Kč

Úvod do problematiky:

Zařazení přijatých finančních prostředků do rozpočtu MČ na pokrytí výdajů.

Popis výchozího stavu:

1. Zapojení přijatých účelových investičních darů na výstavbu víceúčelové tělocvičny Jívanská, a to od firmy P3 LOGISTIC PARKS ve výši 125,0 tis. Kč a od firmy VELKÁ PECKA ve výši 100,0 tis. Kč
2. Příjem od firmy COM-PAKT ENERGY za spoluúčast na materiálu při výsadbě nové aleje ve výši 362,9 tis. Kč. O částku bude navýšen rozpočet OMH na služby – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3. Od nového roku došlo ke změně metodiky MF na účtování přeplatků za energie z předešlých období s tím, že nelze o tyto přeplatky snižovat příslušnou výdajovou položku, ale musí být účtovány do příjmů a pak následně RO zařadit do rozpočtu a navýšit výdaje

Popis navrženého řešení:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Popis
3412	3121	0000	0420	0	225 000	0	RO č. 19 - přijaté účelové dary na výstavbu víceúčelové tělocvičny
3412	6121	0000	0420	81531	0	225 000	RO č. 19 - OHSal investiční akce "Tělocvična Jívanská" - budovy, haly a stavby
3745	2324	0000	0260	0	362 900	0	RO č. 19 - přijatá náhrada za spoluúčast na materiálu při výsadbě nové aleje
3745	5169	0000	0260	0	0	362 900	RO č. 19 - OMH ostatní služby péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2324	0000	0920	0	154 100	0	RO č. 19 - přijaté náhrady přeplatky plyn z roku 2023 budovy úřadu Jívanská
6171	5901	0000	0920	0	0	154 100	RO č. 19 - OHSal rezerva na energie
3639	2324	0000	0820	0	36 500	0	RO č. 19 - přijaté náhrady od SBF náklady byty Lipí 2642 za rok 2023
3639	5901	0000	0820	0	0	36 500	RO č. 19 - OHSal rezerva na energie
6221	2324	0000	0920	0	161 500	0	RO č. 19 - přijaté náhrady přeplatky při vyúčtování služeb spojených s pronájmem bytovny Xaverov za rok 2023
6221	5901	0000	0920	0	0	161 500	RO č. 19 - OHSal rezerva na náklady spojené s provozem bytovny Xaverov

Rozpočtové opatření je schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMC/9/3/0002/24 ze dne 31.01.2024.

Rizika navrženého usnesení:

Nejsou známa.

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

Podpis osob, které zprávu připravily či se na zpracování podílely

za OE